

US-EMLP (27X18) SR - 塑料标签

0828896

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0828896>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

塑料标签，卡，银色，未标记，适用的打印机：BLUemark ID COLOR，BLUemark ID，THERMOMARK PRIME，THERMOMARK CARD 2.0，THERMOMARK CARD，THERMOMARK PRIME 2.0，安装方式：背胶固定，标签数：21，文本框高度：18 mm，文本框宽度：27 mm



优势

- PVC材料阻燃等级V0符合UL 94标准

商业数据

订货号	0828896
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BG2419
产品关键代码	BG2419
目录页面	页码314 (C-3-2019)
GTIN	4046356559003
单件重量(含包装)	18.05 g
单件重量(不含包装)	17.43 g
原产地	DE

US-EMLP (27X18) SR - 塑料标签

0828896

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0828896>



技术数据

产品属性

产品类型	设备标识
标识	
标签数	21
每排单独标记数	3
标识技术	用于板式和卡式材料的热转印，UV LED技术

安装

安装类型	背胶固定
材料规格	

RoHS 标准	是
膜片强度	500 µm
黏胶强度	50 µm
粘性	压克力
颜色	银色
标识材料	PVC
材质	不含硅酮

环境和真实条件

针对会破坏涂层或光泽的物质的测试	
结果	已通过测试
防紫外线	
规格	ISO 4892-2:2013-03 (遵照)
结果	已通过测试
测试持续时间	96 h

铭牌耐擦性	
规格	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (部分)
异丙醇 [CAS编号67-63-0]	已通过测试
n-己烷 [CAS编号110-54-3]	已通过测试
水 + 石油醚 [CAS编号64742-82-1]	已通过测试

在含二氧化硫的环境中进行冷凝变化气候测试	
规格	DIN 50018:2013-05
结果	已通过测试
气候等级	AHT 1,0 S
周期数	2

US-EMLP (27X18) SR - 塑料标签

0828896

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0828896>



盐雾测试

规格	DIN EN 60068-2-11:2000-02
结果	已通过测试

环境条件

环境温度 (运行)	-30 °C ... 80 °C
环境温度 (存放/运输)	10 °C ... 30 °C
允许湿度 (存放/运输)	40 % ... 70 %
建议的储存条件	23 °C / 50 % 相对湿度。建议使用原始包装，保存在干燥阴凉处。
建议环境温度 (存储/运输)	23 °C
建议湿度 (存储/运输)	50 %
储存寿命	12 个月

尺寸

宽度	26.9 mm
高度	0.5 mm
长度	17.6 mm

文本框

文本框宽度	27 mm
文本框高度	18 mm

标准和规范

耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------	-----------------------------

US-EMLP (27X18) SR - 塑料标签

0828896

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0828896>



认证

>To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0828896>



CSA

认证ID: 70191766

US-EMLP (27X18) SR - 塑料标签

0828896

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0828896>



分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27281103
ECLASS-13.0	27281103

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

US-EMLP (27X18) SR - 塑料标签

0828896

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0828896>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部

南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号

(江宁236信箱) 邮编：211100

025-52121888

phoenix@phoenixcontact.com.cn