

WS-K - 警告标识



1004500

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1004500>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

不干胶警告牌，不干胶，黑色图案：闪电图案及德语文字：“Achtung! Auch bei ausgeschaltetem
Hauptschalter unter Spannung”，标签尺寸：74 x 52 mm



商业数据

订货号	1004500
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BG2511
产品关键代码	BG2511
目录页面	页码272 (CL-2007)
GTIN	4017918012137
单件重量（含包装）	1.73 g
单件重量（不含包装）	1.5 g
原产地	DE

WS-K - 警告标识



1004500

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1004500>

技术数据

产品属性

产品类型	已标记的端子标识
应用领域	警告标识

安装

安装类型	背胶固定
------	------

材料规格

颜色	彩色 黄色 (RAL 1018) 黑色 (RAL 9005)
标识材料	聚乙烯箔片

环境和真实条件

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 85 °C
-----------	------------------

尺寸

宽度	74 mm
高度	52 mm
长度	74 mm
直径	0.00 mm

标准和规范

耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------	-----------------------------

WS-K - 警告标识



1004500

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1004500>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	40200203
ECLASS-12.0	40200203

ETIM

ETIM 9.0	EC001777
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	55121700
-------------	----------

WS-K - 警告标识



1004500

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1004500>

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部

南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号

(江宁236信箱) 邮编：211100

025-52121888

phoenix@phoenixcontact.com.cn