



 **BRADY**®

 **BradyJet™**

# J7300

**Levensechte kleuren**

Industriële topkwaliteit. Innovatief gebruiksgemak.  
Verbeterde inkjet.

**KLEURENLABELPRINTER**

# Full colour, betrouwbaar en duurzaam.

## HET TOTAALPAKKET

Duidelijke communicatie met inkjet voor industriële omgevingen.

Baan u een weg door veeleisende printwachtrijen met de BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter. Maak indruk met levendige kleuren. Print op industriële labels. En zeg vaarwel tegen tijdverspillende instellingen dankzij de ingebouwde LabelSense™-printtechnologie. Alle kleuren, alle informatie - de J7300 doet precies wat nodig is, van de productielijn tot het laboratorium.



### Start in enkele seconden

Gewoon de cartridge plaatsen, vergrendelen en printen. Met de LabelSense™-technologie worden labelrollen en inktcartridges onmiddellijk herkend en ingesteld, zodat u op het allereerste label kunt printen.



### Print elke kleur, elke keer weer

Maak labels die meteen opvallen. Dubbele CMY- en diepzwarte (K)-inkcartridges produceren levendige kleuren en diepere donkere tinten.



### Maak labels die lang meegaan

Full colour en duurzaamheid gaan nu samen. Sneldrogende inkt en duurzame labels voor binnen- en buitengebruik zijn bestand tegen water, chemicaliën en wrijving.



### Integreer in uw workflows

Labelontwerpsoftware is inbegrepen. Windows®-stuurprogramma haalt software van derden en PDF's binnen. Verbind alles via USB, wifi of Ethernet.





▶ Meer informatie op  
[www.bradyeurope.com/J7300](http://www.bradyeurope.com/J7300)  
of scan de QR-code om de  
overzichtsvideo te bekijken.



# KLAAR? PRINTEN MAAR!

## Zet hem aan en print

Dankzij de automatische LabelSense™-printtechnologie print de J7300 klaar om te printen wat u maar nodig heeft. Omdat u alleen blanco wit labelmateriaal nodig heeft, kunt u naadloos overschakelen van haarscherpe barcodes naar kleurgecodeerde laboratoriumlabels naar levendige full colour fototags - allemaal met geen tot minimale materiaalwissels en verspilling.

## BELANGRIJKE KENMERKEN



### Laden in 20 seconden

- ▶ Plaats, vergrendel en print-technologie
- ▶ Printer herkent labelrollen en inktcartridges onmiddellijk
- ▶ Automatische instelling elimineert handmatige kalibratie en problemen met het printlint



### Print op het eerste label

- ▶ Minimale verspilling
- ▶ Geen handmatig uitproberen
- ▶ Gestroomlijnde labelvoorraad en materiaalwissels



### Alle kleuren, alle informatie - snel

- ▶ Kleuren benaderen of voldoen aan ANSI, GHS/CLP, BS 5609, ISO en vlamboognormen
- ▶ Levendige afbeeldingen, foto's en logo's
- ▶ Diepzwarte inktcartridge produceert haarscherpe tekst en barcodes

Geniet van snelle productie en industriële kleuren voor diverse printopdrachten.





### Labels die jaren meegaan

- ▶ Industriële labels gaan tot 2 jaar mee bij buitengebruik en zelfs langer binnen
- ▶ Sneldrogende inkt smeert en loopt niet uit
- ▶ Labels en inkten zijn bestand tegen water, chemicaliën en wrijving



### Naadloos creëren en verbinden

- ▶ USB-, wifi- of ethernet-aansluiting
- ▶ Vooraf gedefinieerde Brady Workstation-sjablonen, grafische trefwoorden en kleurenpaletten
- ▶ Geoptimaliseerd Windows-stuurprogramma haalt PDF's en software van derden binnen



### Informatie in één oogopslag

- ▶ Ledverlichting communiceert de printerstatus in realtime
- ▶ Transparant printerdeksel voor zichtbaarheid van printopdrachten
- ▶ Print Utility-dashboard helpt u bij het plannen, budgetteren en oplossen van problemen



**BradyJet™ J7300** Kleurenlabelprinter

# Kracht productie **VAN BEGIN TOT EINDE**

Behaal optimale resultaten met een printer die speciaal is ontwikkeld om een diverse toepassingen, dynamische kleurbehoeften en veranderende labelgegevens aan te kunnen.

## **Duurzaam ontwerp**

Labelcartridges gemaakt met recycleerbare componenten en een minimum aan plastic.

## **Rolcapaciteit van 45,72 m**

Langere materiaalrollen verminderen het aantal materiaalwissels en zorgen ervoor dat printopdrachten geprint blijven worden.

## **Robuuste constructie**

Robuuste behuizing is bestand tegen industriële omgevingen.

## **Ledverlichting**

Reactieve verlichting geeft u realtime informatie over de printerstatus.





## Transparant printerdeksel

Zie wat er geprint wordt en wanneer.

## Kantelbaar lcd-touchscreen

Pauzeer en hervat taken en krijg ondersteuning.

## Uitvoer van 10,16 cm

Print de labels die u nodig heeft, tot 10,16 cm breed.

## A CMY + Diepzwart (K)

Dubbele inktcartridges combineren levendigere kleuren en diepere donkere tinten.

## B Automatisch snijmes

Snijdt het materiaal af na een taak, na een label of helemaal niet.

## C Connectiviteit

Verbind hoe u wilt via USB, wifi of Ethernet.

## D Printmodi

Vier selecteerbare modi passen het inktgebruik aan om kleuren te optimaliseren.

## E Onderhoud

Onderhoudsstation maakt vervanging overbodig.

# INGEBOUWDE SLIMME FUNCTIES

## van begin tot succes

De J7300 is uitgerust met tijd- en kostenbesparende software en geeft u zichtbaarheid en controle over het hele proces.

### Print Utility-dashboard

Plan, budgetteer en los problemen op vanaf elke locatie.



#### Monitoring op afstand

Los problemen met printopdrachten op en start onderhoudscycli vanaf elke locatie.



#### Realtime printerstatus

Ontvang waarschuwingen voor inktcartridges, labelrollen en printers.



#### Verbonden oplossingen

Verbind, geef opdrachten en schakel tussen meerdere gebruikers en printers.



#### Kostencalculator

Ontvang gemiddelde verbruiks- en kostenspecificaties per labelmateriaal en inkt.




#### Exporteren

Download en deel printgeschiedenis, gebruik en meer.




# Brady Workstation-labelingsoftware

Vind alles wat u nodig heeft om snel het juiste label te maken.




## Vooraf gedefinieerde lay-outs

Print labels die aan uw noden zijn aangepast.




## Regelgevende labels

Vind de best passende kleurenpaletten, standaardjablonen, teksten en meer.



## Kleuren vastleggen

Selecteer de gewenste kleur en sla deze op voor toekomstig gebruik.



## Toegankelijke bibliotheek met grafische symbolen

Zoek en filter op trefwoord, regelgeving of agentschap.

# Geoptimaliseerd Windows®-stuurprogramma

Maak naadloos verbinding met uw data, zonder fouten of vertragingen.

### ► Gecoördineerde communicatie

Printer, stuurprogramma en Print Utility sturen informatie heen en weer om continu printen en realtime updates van inkt- en materiaalniveaus te garanderen.

### ► Geschikt voor PDF

Haal eenvoudig PDF's binnen voor het snel printen van aangepaste opdrachten en eenmalige verzoeken.

### ► Compatibel met software van derden

Maak verbinding met de labelingsoftware van uw keuze naast het meegeleverde Brady Workstation.



# DE J7300-PRINTER

## Nu met LabelSense™-printtechnologie

### De stille partner van de moderne printprofessional

Laat de technologie het werk doen. En strijk zelf de eer op. Maximaliseer de prestaties en verlaag de kosten met de J7300 en LabelSense™-printtechnologie. Dit geavanceerde ingebouwde systeem biedt exclusieve functionaliteit waarbij de printer met de hoogwaardige Brady Authenticated-materialen en -inkten communiceert om tal van innovatieve, verbeterde en automatische functies aan te sturen die u alleen bij Brady krijgt.



### Snelle instelling

Geen handmatig gedoe meer. De J7300 identificeert en kalibreert moeiteloos labelmaterialen en inkten, en is binnen enkele seconden klaar voor gebruik. Gewoon de cartridge plaatsen, vergrendelen en printen.



### Consistent nauwkeurig printen

Geniet van ongeëvenaarde nauwkeurigheid omdat de printer de instellingen voortdurend aanpast voor een optimale printkwaliteit.



### Kostenefficiënte aanpassingen

Minimaliseer verspilling, maximaliseer productiviteit en print op het allereerste label dankzij automatische aanpassing en onderhoud van inkten en labelrollen.







# Prachtige kleuren

## SLIMME BEDIENING

Werk beter met BradyJet-inkten. De BradyJet-inkcartridges zijn speciaal ontworpen voor de J7300. Ze produceren levendige, nauwkeurige kleuren, gaan lang mee en bieden topkwaliteit bij elke druppel.

### ► Afzonderlijke sterktes. Gecombineerde kracht.



De CMY-inkcartridge produceert levendige, full-colour labels die de aandacht trekken.



De True Black-inkcartridge levert diepzwart, donkere tinten, betrouwbare leesbaarheid van barcodes en haarscherpe tekst.

### Voorkom uitdrogen halverwege het printen

Krijg een overzicht van het inktverbruik van eerdere printopdrachten via het Print Utility-dashboard om tijdige materiaalwissels te plannen. Bovendien gaat de ledverlichting van de printer oranje branden als een inktcartridge bijna leeg is.





**Geïntegreerde inkt en printkop zorgen voor minder gedoe, reiniging en aanpassingen.**



### Ontwikkeld voor prestaties en besparingen

- ▶ Gepatenteerde, verbeterde toplagen zorgen ervoor dat inkt onmiddellijk drogen om uitsmeren, uitlopen en vlekken te voorkomen
- ▶ Automatische onderhoudscycli zorgen ervoor dat de printkoppen niet uitdrogen tussen gebruik door
- ▶ Cartridges kunnen in de printer worden geplaatst met een simpele klik
- ▶ Speciaal ontworpen cartridge bevat tot 50% meer inkt voor langer gebruik, minder vervangingen en minder verspilling van cartridges



Smart Cell-chips maken automatische instelling en onderhoud mogelijk om verstopping te voorkomen.

| Artikelnummer | Bestelreferentie | Omschrijving                                                           |
|---------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 176504        | P-CMY-1          | CMY-inktcartridge voor BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter             |
| 176505        | P-K-1            | K True Black-inktcartridge voor BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter    |
| 177431        | P-1CMY2K         | Inkt multipack voor BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter (1x CMY, 2x K) |
| 177432        | P-2CMY1K         | Inkt multipack voor BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter (2x CMY, 1x K) |

Klaar voor iedereen. Ontwerp op uw manier.

# PRINT ELK TYPE LABEL

Levenssechte kleuren met de BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter.






## J7300-printerkits en -software

Gebouwd voor industriële omgevingen, van de productielijn tot het laboratorium

- ▶ Automatische instelling, automatische kalibratie en minimale verspilling
- ▶ Nauwkeurige full colour voor diverse printopdrachten
- ▶ Dubbele CMY- en True Black (K)-inktcartridges
- ▶ Nauwkeurig printen op labels tot 10,16 cm breed
- ▶ Industriële labels en inkten

Maximaliseer uw printervaring met de J7300 en de Brady Workstation-labelontwerpsoftware.



### BradyJet J7300-printers

Wordt geleverd met de gratis Brady Workstation basissoftware die de belangrijkste apps en functies bevat voor het maken van labels.

| Artikelnummer | Bestelreferentie | Omschrijving                                  |
|---------------|------------------|-----------------------------------------------|
| 176883        | J7300-EU         | BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter EU        |
| 176884        | J7300-W-EU       | BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter, wifi, EU |

| Artikelnummer | Bestelreferentie | Omschrijving                                  |
|---------------|------------------|-----------------------------------------------|
| 322658        | J7300-UK         | BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter UK        |
| 322659        | J7300-W-UK       | BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter, wifi, UK |

De BradyJet™ J7300-printer wordt geleverd in een kartonnen doos met een CMY-inktcartridge met ingebouwde printkop, een zwarte inktcartridge met ingebouwde printkop, een Brady Workstation basissoftware, een J-uitlijnrol, een rol B-2595 vinyl, een AC-adapter, een stroomkabel, een USB-kabel en een USB-flashstation met productinformatie.



### J7300-printerkits

Wordt geleverd met een licentie voor de Brady Workstation-suite van uw voorkeur: Productidentificatie en draadmarkering, Veiligheids- en bedrijfsidentificatie of Laboratoriumidentificatie. Hiermee kunt u eenvoudig een uitgebreid assortiment labels en pictogrammen maken.

| Artikelnummer | Bestelreferentie | Omschrijving                                                     |
|---------------|------------------|------------------------------------------------------------------|
| 322660        | J7300-EU-BWS     | BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter EU + Brady Workstation Suite |
| 322661        | J7300-UK-BWS     | BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter UK + Brady Workstation Suite |

| Artikelnummer | Bestelreferentie | Omschrijving                                                            |
|---------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 322666        | J7300-W-EU-BWS   | BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter, wifi, EU + Brady Workstation Suite |
| 322667        | J7300-W-UK-BWS   | BradyJet™ J7300 kleurenlabelprinter, wifi, UK + Brady Workstation Suite |

De BradyJet™ J7300-printer wordt geleverd in een kartonnen doos met een CMY-inktcartridge met ingebouwde printkop, een zwarte inktcartridge met ingebouwde printkop, een licentie voor de Brady Workstation Software Suites, een J-uitlijnrol, een rol B-2595 vinyl, een AC-adapter, een stroomkabel, een USB-kabel en een USB-flashstation met productinformatie.

# LABELMATERIALEN





# Koop het juiste label bij het juiste bedrijf

Ontworpen voor u. Gemaakt door Brady. Print op materialen die gemaakt zijn voor het werk dat u doet en de omgevingen waarin u werkt. Label direct op de moeilijkste oppervlakken. En label sneller met de LabelSense™-technologie die in elke rolcartridge is ingebouwd voor automatische instelling, kalibratie en printen op het allereerste label.

## VEILIGHEID EN GEBOUWEN



Leidingmerkers

## LABORATORIA EN CHEMICALIËN



Algemene laboratoriumidentificatie

## PRODUCTIDENTIFICATIE



Barcodes/QR-codes




Signalisatie



GHS/CLP-labels




Identificatie van assets




Lockout/Tagout




Stalen



Vlambooglabels



Tags voor energiebronnen



Opslag en verwijdering



Magazijnbakken


## Labels van BradyGrip® bedrukbaar klitmateriaal met VELCRO® Brand Hook

(B-2414)

- Organiseer en identificeer draden en kabels met behulp van kleur met dit gemakkelijk aan te brengen en te herpositioneren materiaal
- Ideaal voor draad- en kabellabels



| Diagram | Artikelnummer | Bestelreferentie | Breedte A (mm) | Lengte B (m) | Labels per rol |
|---------|---------------|------------------|----------------|--------------|----------------|
|         | 176590        | JC-1000-2414     | 25,40          | 22,86        | 1              |




## UL-goedgekeurde polyesterlabels

(B-2475)

- UL-veiligheidskeuring, extra duurzaam en bestand tegen wrijving, chemicaliën, olie en oplosmiddelen
- Ideaal voor instructieborden en diagrammen, UL-identificatie van producten/ componenten, werk in uitvoering, elektrische panelen, identificatie van assets, identificatie van containers en algemene identificatie



| Diagram | Artikelnummer | Bestelreferentie | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Lengte B (m) | Labels per rol |
|---------|---------------|------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
|         | 176574        | JC-1125-2475     | 28,58          | -             | 45,72        | 1              |
|         | 176575        | JC-2250-2475     | 57,15          | -             | 45,72        | 1              |
|         | 176576        | JC-4000-2475     | 101,60         | -             | 45,72        | 1              |
|         | 176591        | J-59-2475        | 25,40          | 12,70         | -            | 1000           |
|         | 176592        | J-136-2475       | 38,10          | 19,05         | -            | 1000           |
|         | 176593        | J-235-2475       | 38,10          | 25,40         | -            | 1000           |
|         | 176594        | J-137-2475       | 50,80          | 25,40         | -            | 1000           |
|         | 176595        | J-18-2475        | 76,20          | 25,40         | -            | 1000           |
|         | 176596        | J-19-2475        | 76,20          | 50,80         | -            | 750            |
|         | 176597        | J-55-2475        | 101,60         | 50,80         | -            | 750            |
|         | 176598        | J-76-2475        | 101,60         | 76,20         | -            | 500            |
|         | 176599        | J-25-2475        | 101,60         | 152,40        | -            | 300            |




## FreezerBondz™ cryogene polyesterlabels

(B-2492)

- Breng de labels direct aan op voorgevroren glas, kunststof en roestvrij staal - de labels zijn bestand tegen chemicaliën, wrijving, opslag in vloeibare stikstof en temperaturen van -196 °C tot 130 °C
- Ideaal voor cryogene toepassingen in laboratoria of alle gebogen, bevroren oppervlakken



| Diagram | Artikelnummer | Bestelreferentie | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Labels per rol |
|---------|---------------|------------------|----------------|---------------|----------------|
|         | 176641        | J-59-2492        | 25,40          | 12,70         | 1000           |
|         | 176642        | J-179-2492       | 25,40          | 25,40         | 1000           |
|         | 176643        | J-250-2492       | 25,40          | 12,70         | 1000           |
|         | 176644        | J-249-2492       | 25,40          | 9,53          | 1000           |
|         | 176645        | J-251-2492       | 25,40          | 12,70         | 1000           |
|         | 176646        | J-156-2492       | 48,26          | 25,40         | 1000           |
|         | 176647        | J-152-2492       | 25,40          | 9,53          | 1000           |






## Magnetische labels

### (B-2509)

- Herpositioneerbare labels die bestand zijn tegen matige hitte, milde chemicaliën, olie en water
- Ideaal voor rekken, containers en opslag in magazijnen



| Diagram | Artikelnummer | Bestelreferentie | Breedte A (mm) | Lengte B (m) | Labels per rol |
|---------|---------------|------------------|----------------|--------------|----------------|
|         | 170450        | JC-2500-2509     | 63,50          | 7,62         | 1              |
|         | 170451        | JC-4250-2509     | 107,95         | 7,62         | 1              |




## Papieren labels voor algemene toepassingen

### (B-2550)

- Geschikt voor algemene identificatie, voordelig, hoog contrast en uitstekend bestand tegen uitsmeren
- Ideaal voor barcodes, kwaliteits- en controlelabels (testen/productie, ronde labels, datum/tijd) en voor het labelen van rekken en bakken in magazijnen



| Diagram | Artikelnummer | Bestelreferentie | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Lengte B (m) | Labels per rol |
|---------|---------------|------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
|         | 170471        | JC-4000-2550     | 101,60         | -             | 45,72        | 1              |
|         | 170472        | J-18-2550        | 76,20          | 25,40         | -            | 1000           |
|         | 176587        | JC-1125-2550     | 28,58          | -             | 45,72        | 1              |
|         | 176588        | JC-2250-2550     | 57,15          | -             | 45,72        | 1              |
|         | 176621        | J-19-2550        | 76,20          | 50,80         | -            | 750            |
|         | 176622        | J-261-2550       | 74,93          | 109,98        | -            | 300            |
|         | 176623        | J-262-2550       | 104,90         | 154,94        | -            | 250            |




## Polyestertags

### (B-2551)

- Dik polyestermateriaal voldoet aan de vereisten voor tags ter preventie van ongevallen (OSHA 1910.145) en lockout-tags (OSHA 1910.147).
- Ideaal voor besloten ruimtes, lockout, onderhoudswerkzaamheden en energiebronnen, logistieke identificatie en identificatie voor visuele werkplekken



| Diagram | Artikelnummer | Bestelreferentie | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Lengte B (m) | Labels per rol |
|---------|---------------|------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
|         | 170466        | J-392-2551       | 82,55          | 146,05        | -            | 200            |
|         | 170467        | J-374-2551       | 76,20          | 38,10         | -            | 500            |
|         | 170468        | JC-3250-2551     | 82,55          | -             | 15,24        | 1              |
|         | 176589        | JC-2500-2551     | 63,50          | -             | 15,24        | 1              |




## Polyesterlabels

### (B-2569)

- Deze veelzijdige oplossing is geschikt voor een groot aantal toepassingen op gladde oppervlakken
- Ideaal voor Lean/5S, algemene bedrijfsidentificatie, leidingmarkering, OSHA/ANSI, PBM, machinelabels, instructieborden, diagrammen, kwaliteits- en controlelabels, en Lockout/Tagout-identificatie



| Diagram | Artikelnummer | Bestelreferentie | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Lengte B (m) | Labels per rol |
|---------|---------------|------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| ∞       | 170452        | JC-4000-2569     | 101,60         | -             | 45,72        | 1              |
| ▲       | 170453        | J-261-2569       | 74,93          | 109,98        | -            | 300            |
| ▲       | 170454        | J-262-2569       | 104,90         | 154,94        | -            | 250            |
| ∞       | 176577        | JC-1125-2569     | 28,58          | -             | 45,72        | 1              |
| ∞       | 176578        | JC-2250-2569     | 57,15          | -             | 45,72        | 1              |
| ▲       | 176600        | J-260-2569       | 55,12          | 85,09         | -            | 500            |
| ▲       | 176624        | J-391-2569       | 82,55          | 57,15         | -            | 500            |
| ▲       | 176625        | J-371-2569       | 88,90          | 127,00        | -            | 300            |




## Herpositioneerbare vinyllabels

### (B-2581)

- Met de speciale kleefstof kunt u de labels gemakkelijk bevestigen, losmaken en herpositioneren
- Ideaal voor Lean/5S en labeling van werk in uitvoering, rekken, containers en opslag in magazijnen



| Diagram | Artikelnummer | Bestelreferentie | Breedte A (mm) | Lengte B (m) | Labels per rol |
|---------|---------------|------------------|----------------|--------------|----------------|
| ∞       | 170455        | JC-1125-2581     | 28,58          | 45,72        | 1              |
| ∞       | 170456        | JC-2250-2581     | 57,15          | 45,72        | 1              |
| ∞       | 170457        | JC-4000-2581     | 101,60         | 45,72        | 1              |




## BS 5609 maritieme labels

### (B-2585)

- Gecertificeerd volgens BS 5609 sectie 2 en 3 om ervoor te zorgen dat de labels conform blijven, blijven kleven en gezien worden tijdens maritiem transport
- Ideaal voor GHS, labeling van gevaarlijke stoffen, vaten, scheepvaart, transport (DOT), opslag en farmaceutische labeling



| Diagram | Artikelnummer | Bestelreferentie | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Lengte B (m) | Labels per rol |
|---------|---------------|------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| ∞       | 170469        | JC-4000-2585     | 101,60         | -             | 45,72        | 1              |
| ▲       | 170470        | J-261-2585       | 74,93          | 101,60        | -            | 300            |
| ∞       | 176586        | JC-2250-2585     | 57,15          | -             | 45,72        | 1              |
| ▲       | 176619        | J-260-2585       | 55,12          | 85,09         | -            | 500            |
| ▲       | 176620        | J-262-2585       | 104,90         | 154,94        | -            | 250            |






## Vinylmateriaal

### (B-2595)

- Krimpvast vinyl met extra sterke kleefstof, veelzijdig en geschikt voor de meest diverse toepassingen
- Ideaal voor Lean/5S, algemene bedrijfsidentificatie, leidingmarkering, OSHA/ANSI, PBM, machinelabels en -tags, kwaliteit en controle, lockout, GHS en chemicaliën, magazijnen, algemene laboratoriumidentificatie en nog veel meer



| Diagram | Artikelnummer | Bestelreferentie | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Lengte B (m) | Diameter C (mm) | Labels per rol |
|---------|---------------|------------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|----------------|
| ∞       | 170458        | JC-4000-2595     | 101,60         | -             | 45,72        | -               | 1              |
| ▲       | 170459        | J-179-2595       | 25,40          | 25,40         | -            | -               | 1000           |
| ✕       | 170476        | J-388-2595       | -              | -             | -            | 25,40           | 500            |
| ✕       | 170477        | J-390-2595       | -              | -             | -            | 50,80           | 500            |
| ∞       | 176580        | JC-1125-2595     | 28,58          | -             | 45,72        | -               | 1              |
| ∞       | 176581        | JC-2250-2595     | 57,15          | -             | 45,72        | -               | 1              |
| ∞       | 176582        | JC-3000-2595     | 76,20          | -             | 45,72        | -               | 1              |
| ▲       | 176601        | J-260-2595       | 55,12          | 85,09         | -            | -               | 500            |
| ▲       | 176602        | J-18-2595        | 76,20          | 25,40         | -            | -               | 1000           |
| ▲       | 176603        | J-261-2595       | 74,93          | 109,98        | -            | -               | 300            |
| ▲       | 176604        | J-262-2595       | 104,90         | 154,94        | -            | -               | 250            |
| ▲       | 176626        | J-386-2595       | 38,10          | 38,10         | -            | -               | 1000           |
| ▲       | 176627        | J-387-2595       | 50,80          | 50,80         | -            | -               | 500            |
| ▲       | 176628        | J-372-2595       | 73,03          | 38,10         | -            | -               | 1000           |
| ▲       | 176629        | J-373-2595       | 98,43          | 48,26         | -            | -               | 500            |
| ✕       | 176630        | J-389-2595       | -              | -             | -            | 38,10           | 500            |




## Wateroplosbare papieren labels

### (B-403)

- Label en kleefstof kunnen volledig worden verwijderd in 30 seconden met warm water
- Ideaal voor laboratoria, tijdelijke identificatie en werken in uitvoering



| Diagram | Artikelnummer | Bestelreferentie | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Lengte B (m) | Labels per rol |
|---------|---------------|------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| ∞       | 170460        | JC-2250-403      | 57,15          | -             | 45,72        | 1              |
| ▲       | 170461        | J-17-403         | 50,80          | 25,40         | -            | 1000           |
| ▲       | 170462        | J-55-403         | 101,60         | 50,80         | -            | 750            |
| ∞       | 176583        | JC-1125-403      | 28,58          | -             | 45,72        | 1              |
| ▲       | 176605        | J-19-403         | 76,20          | 50,80         | -            | 750            |







## Chemisch bestendig polypropyleenmateriaal

### (B-7425J)

- Sterk materiaal dat bestand is tegen vloeibare stikstof, autoclaven en agressieve chemicaliën
- Ideaal voor laboratoriumlabels (stalen, objectglasjes, buisjes and flesjes) en voor GHS, gevaarlijke stoffen, vaten, transport (DOT) en farmaceutische toepassingen



| Diagram | Artikelnummer | Bestelreferentie | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Lengte B (m) | Diameter tweede label C (mm) | Labels per rol |
|---------|---------------|------------------|----------------|---------------|--------------|------------------------------|----------------|
| ∞       | 170463        | JC-4000-7425J    | 101,60         | -             | 45,72        | -                            | 1              |
| ▲       | 170464        | J-256-7425J      | 33,02          | 15,24         | -            | -                            | 1000           |
| ▲       | 170478        | J-156-7425J      | 48,26          | 25,40         | -            | -                            | 1000           |
| ▲       | 170479        | J-152-7425J      | 25,40          | 9,53          | -            | -                            | 1000           |
| ∞       | 176584        | JC-1125-7425J    | 28,58          | -             | 45,72        | -                            | 1              |
| ∞       | 176585        | JC-2250-7425J    | 57,15          | -             | 45,72        | -                            | 1              |
| ▲       | 176606        | J-179-7425J      | 25,40          | 25,40         | -            | -                            | 1000           |
| ▲       | 176607        | J-59-7425J       | 25,40          | 12,70         | -            | -                            | 1000           |
| ▲       | 176608        | J-136-7425J      | 38,10          | 19,05         | -            | -                            | 1000           |
| ▲       | 176609        | J-235-7425J      | 38,10          | 25,40         | -            | -                            | 1000           |
| ▲       | 176610        | J-258-7425J      | 38,10          | 44,45         | -            | -                            | 1000           |
| ▲       | 176611        | J-137-7425J      | 50,80          | 25,40         | -            | -                            | 1000           |
| ▲       | 176613        | J-53-7425J       | 50,80          | 12,70         | -            | -                            | 1000           |
| ▲       | 176614        | J-260-7425J      | 55,12          | 85,09         | -            | -                            | 500            |
| ▲       | 176615        | J-18-7425J       | 76,20          | 25,40         | -            | -                            | 1000           |
| ▲       | 176616        | J-19-7425J       | 76,20          | 50,80         | -            | -                            | 750            |
| ▲       | 176617        | J-261-7425J      | 74,93          | 109,98        | -            | -                            | 300            |
| ▲       | 176618        | J-262-7425J      | 104,90         | 154,94        | -            | -                            | 250            |
| ⊕       | 176631        | J-249-7425J      | 25,40          | 9,53          | -            | 9,53                         | 1000           |
| ⊕       | 176633        | J-251-7425J      | 25,40          | 12,70         | -            | 11,18                        | 1000           |
| ⬢       | 176634        | J-88-7425J       | 25,40          | 19,05         | -            | -                            | 1000           |
| ⬢       | 176635        | J-37-7425J       | 12,70          | 38,10         | -            | -                            | 1000           |
| ▲       | 176636        | J-371-7425J      | 88,90          | 127,00        | -            | -                            | 300            |





## Acryloverlaminat

### (B-910)

- Geniet van langdurige bescherming bij binnen- en buitengebruik met acryloverlaminat voor BradyJet-labels, dat uitstekend bestand is tegen uv-licht en wrijving
- Verkrijgbaar in voorgesneden formaten of continue rollen



| Diagram | Artikelnummer | Bestelreferentie | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Labellengte B (m) | Labels per rol |
|---------|---------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|----------------|
| ∞       | 149257        | LAM-6000-910     | 165,10         | -             | 36,56             | 1              |
| ∞       | 149258        | LAM-4000-910     | 114,30         | -             | 36,56             | 1              |
| ∞       | 149259        | LAM-2250-910     | 69,85          | -             | 36,56             | 1              |
| ∞       | 149260        | LAM-8000-910     | 215,90         | -             | 36,56             | 1              |
| ▲       | 175440        | LAM-260-910      | 91,44          | 61,47         | -                 | 340            |
| ▲       | 175441        | LAM-261-910      | 116,33         | 81,28         | -                 | 270            |
| ▲       | 175442        | LAM-262-910      | 161,29         | 111,25        | -                 | 200            |
| ▲       | 175443        | LAM-265-910      | 184,15         | 260,35        | -                 | 100            |
| ▲       | 175444        | LAM-267-910      | 217,17         | 161,29        | -                 | 120            |




## PermaShield™-labels

- 2-in-1-oplossing die bestaat uit een bedrukbaar label (polyester of vinyl) en een bijpassend transparant polyester overlaminaat
- Ideaal voor een groot aantal toepassingen die extra duurzaamheid vereisen, zoals productlabels, logo's, NFPA-labels, barcodes en veiligheids pictogrammen



| Diagram | Artikelnummer | Bestelreferentie | Breedte A (mm) | Hoogte B (mm) | Labels per rol |
|---------|---------------|------------------|----------------|---------------|----------------|
| ◇       | 176648        | JPSL-18-2595     | 76,20          | 25,40         | 750            |
| ◇       | 176649        | JPSL-18-2475     | 76,20          | 25,40         | 800            |
| ◇       | 176650        | JPSL-19-2475     | 76,20          | 50,80         | 500            |
| ◇       | 176651        | JPSL-136-2475    | 38,10          | 19,05         | 800            |
| ◇       | 176652        | JPSL-137-2475    | 50,80          | 25,40         | 800            |
| ◇       | 176653        | JPSL-235-2475    | 38,10          | 25,40         | 800            |
| ◇       | 176654        | JPSL-260-2569    | 55,12          | 85,09         | 300            |
| ◇       | 176655        | JPSL-260-2595    | 55,12          | 85,09         | 300            |
| ◇       | 176656        | JPSL-261-2569    | 74,93          | 109,98        | 250            |
| ◇       | 176657        | JPSL-261-2595    | 74,93          | 109,98        | 250            |



► **Brady is altijd op zoek naar nieuwe manieren om u te helpen met labelen. Scan hier voor ons meest actuele labelassortiment.**



## Printerspecificaties

| Printerspecificaties              |                                                                                                                     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Printtechnologie                  | Inkjet                                                                                                              |
| Printresolutie (dpi)              | 4800                                                                                                                |
| Printsnelheid (mm/sec)            | 30,48                                                                                                               |
| Kleurencapaciteit                 | Full colour                                                                                                         |
| Max. labelbreedte (mm)            | 107,95                                                                                                              |
| Min. labelbreedte (mm)            | 17,78                                                                                                               |
| Aanbevolen gebruik/labels per dag | 5000                                                                                                                |
| Flash Geheugen                    | 32 GB, kan worden uitgebreid via USB                                                                                |
| Aansluitmogelijkheden             | Ethernet<br>USB-C<br>Wifi*<br>USB-host                                                                              |
| Softwarecompatibiliteit           | Brady LINK360®<br>Brady Workstation<br>Windows gebaseerd stuurprogramma voor softwareprogramma's van derde partijen |
| Barcodes                          | Meer via Brady Workstation, Meer via software                                                                       |
| Ingebouwde symbolen               | Afhankelijk van software                                                                                            |

| Fysieke eigenschappen |                                                                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afmeting              | 376,30 mm (B) x 230,89 mm (H) x 515,70 mm (D)                                                                                    |
| Gewicht (kg)          | 16,33                                                                                                                            |
| Apparaatindicatoren   | Applicatieled<br>Voedingsled                                                                                                     |
| Snijmes               | Na label, aan einde taak of geen afsnijding<br>Standaard snijmes<br>Rechte snede<br>Label wordt na het snijden niet vastgehouden |
| Garantie              | 2 jaar                                                                                                                           |

\* Wifi beschikbaar op bepaalde modellen



**België & Luxemburg**

+32 (0) 52 45 78 11  
benelux@bradycorp.com

**Denemarken**

+45 66 14 44 00  
denmark@bradycorp.com

**Duitsland, Oostenrijk & Zwitserland**

+49 (0) 6103 7598 660  
germany@bradycorp.com

**Frankrijk**

+33 (0) 3 20 76 94 48  
france@bradycorp.com

**Hongarije**

+36 23 500 275  
hungary@bradycorp.com

**Italië**

+39 02 26 00 00 22  
italy@bradycorp.com

**Midden-Oosten**

+971 4881 2524  
me@bradycorp.com

**Nederland**

+31 (0)70 323 62 98  
benelux@bradycorp.com

**Noorwegen**

+47 70 13 40 00  
norway@bradycorp.com

**Polen**

+48 22 104 6262  
poland@bradycorp.com

**Slowakije**

+421 902 939 406  
slovakia@bradycorp.com

**Spanje & Portugal**

+34 900 902 993  
spain@bradycorp.com  
portugal@bradycorp.com

**Tsjechië**

+420 776 302 229  
czechrepublic@bradycorp.com

**Turkije**

+90 212 264 02 20  
turkey@bradycorp.com

**Verenigd Koninkrijk & Ierland**

+44 (0) 1295 228 288  
uk@bradycorp.com

**Zweden, Finland, Estland, Letland,  
Litouwen**

+46 (0) 8 590 057 30  
sweden@bradyeurope.com

**Zuidafrika**

+27 11 704 3295  
africa@bradycorp.com

Onze missie is het identificeren en beveiligen van  
mensen, producten en gebouwen



Om onze impact op het milieu te minimaliseren  
beperkt Brady het aantal herdrukken.

De meest recente versies kunnen steeds  
gedownload worden op [www.bradyeurope.com](http://www.bradyeurope.com).



Zoek naar: EUR-M-447-NL



Y6157023

Uw distributeur